

Masarykova nemocnice Rakovník s.r.o.

člen skupiny PRIVAMED

Kotíkovská 927/19, 323 00 Plzeň místo provozování Dukelských hrdinů 200/II, 269 01 Rakovník

GYNEKOLOGICKO – PORODNICKÉ ODDĚLENÍ

Primář: MUDr. Radek Poláček

gynekologie@nemorako.cz

STG19/2016

INFORMOVANÝ SOUHLAS PACIENTKY S OPERAČNÍM VÝKONEM

Abraze kondylomat (snesení genitálních bradavic)

Vážená paní, pane.

Právě Vám bylo doporučeno léčení genitálních bradavic.

Princip léčby:

Princip léčby genitálních bradavic, spočívá v jejich odstranění chirurgickým zákrokem (abraze, exstirpace). Kůže se může sešít nebo jen natřít antibiotickou mastí.

Volba anestézie: Většinu výkonů lze provádět v místní (lokální) anestézii, kdy lékař při zákroku aplikuje znecitlivující látku do bezprostředního okolí bradavic a zajistí tak přechodnou necitlivost místa, odkud se bradavice odstraňují. Pacient po zákroku odchází domů. Větší a rozsáhlejší zákroky si někdy vynutí hospitalizaci na lůžkové části oddělení. Jednoznačným důvodem k hospitalizaci je provádění zákroku v celkové anestézii (narkóze). O výběru anestézie (znecitlivění) rozhoduje lékař, většinou již při první konzultaci s pacientem. U složitějších zákroků určuje volbu anestézie lékař-specialista (anesteziolog).

Jaký je režim pacienta před výkonem:

Zákroky prováděné v celkové anestézii vyžadují provedení předoperačního interního vyšetření, které vyhotoví Váš praktický lékař. Malé zákroky prováděné v lokálním znecitlivění nevyžadují žádnou předoperační přípravu. Ta je nutná pouze u pacientů, kteří užívají léky ovlivňující srážlivost krve (např. Anopyrin, Warfarin, atd.). Dávku léčiv je zpravidla nutno snížit a to vždy po poradě s praktickým lékařem.

Jaké jsou možné komplikace:

Žádné pracoviště ani lékař Vám nemůže zaručit ideální a nekomplikovaný průběh zákroku či hojení rány. Komplikace při samotném zákroku – nejsou časté, patří mezi ně krvácení, alergická reakce na podání znecitlivující látky, kolapsový stav (slabost, mdloba). Mezi nejčastější pooperační komplikace (objevují se po zákroku, řádově hodiny, dny) patří: krvácení hematomu v ráně, infekce v ráně a rozpad rány. Léčba časných komplikací může být ambulantní, může si však vyžádat hospitalizaci na oddělení. Mezi nejčastější pozdní komplikace (objevují se s odstupem od zákroku, řádově měsíce, roky) patří: bolest v jizvě a okolí, nevzhledná jizva (keloid), píštěl v jizvě, barevné

Masarykova nemocnice Rakovník s.r.o.

člen skupiny PRIVAMED

Kotíkovská 927/19, 323 00 Plzeň místo provozování Dukelských hrdinů 200/II, 269 01 Rakovník

změny v jizvě, recidiva bradavic. Nezbytnou prevencí vzniku komplikací je spolupráce pacienta, dodržování doporučení lékaře i sestry, potažmo celého léčebného procesu včetně užívání léků a dodržování termínů kontrol a převazů.

Jaký je režim pacienta po provedení výkonu:

Ambulantní pacient krátce po zákroku odchází domů, nejlépe v doprovodu jiné osoby. Hospitalizovaní pacienti zůstávají na lůžkové části oddělení. K tlumení bolesti po odeznění účinku anestetika se užívají běžná analgetika. Součástí medikamentů často bývá preventivní či léčebné podání antibiotik, zejména u zákroků, kde lze předpokládat vznik infekce po operaci. Podání antibiotik pacientům s umělou chlopní či pacientům se sníženou imunitou je plně oprávněné. Pravidelné kontroly hojení rány v rámci převazů – většinou již ambulantně.

Vážená paní, pane,

naše stručná informace jistě nemůže být vyčerpávající. Ptejte se proto, prosím, svého ošetřujícího lékaře (eventuálně operatéra) na všechno, co Vás ve vztahu k plánovanému operačnímu výkonu zajímá.

Ujišťujeme Vás, že učiníme vše pro to, aby Vaše operace proběhla bez komplikací.

PROSÍM, PTEJTE SE NA VŠECHNO, CO SE VÁM ZDÁ DŮLEŽITÉ !

Přejeme Vám co nejkratší a ničím nekomplikovaný pobyt v našem zdravotnickém zařízení.

Jméno pacientky:.....

Rodné č.:.....

Vysvětlující pohovor provedl:Razítko a podpis lékaře

Prohlašuji, že mi byl náležitě objasněn důvod operace, způsob jejího provedení, a byla jsem obeznámena s možnými komplikacemi. Souhlasím s plánovaným operačním výkonem.

V Rakovníku dne.....

..... podpis pacientky