

Masarykova nemocnice Rakovník s.r.o.

člen skupiny PRIVAMED

Kotíkovská 927/19, 323 00 Plzeň místo provozování Dukelských hrdinů 200/II, 269 01 Rakovník

ANESTEZIOLOGICKO-RESUSCITAČNÍ ODDĚLENÍ

Primář: MUDr. PAVEL KOZLÍK

aro@nemorako.cz

ST ARO6/2016

Informovaný souhlas pacienta(tky) s výkonem PODÁNÍ SEDACE A ANALGOSEDACE

Vážená paní, Vážený pane,

vzhledem k tomu, že jako svéprávný jedinec se podílíte významným způsobem na diagnostickém a léčebném postupu navrženém u Vaší osoby, máte nezadatelné právo být před Vaším rozhodnutím o těchto postupech podrobně informován(a).

Na základě Vašeho aktuálního zdravotního stavu Vám byl lékařem indikován výkon, který je nezbytné provést v sedaci či analgosedaci.

Co je sedace a analgosedace:

Sedace je stav s navozenou sníženou úrovní vědomí docílený farmakologickými či jinými prostředky. Je využíván při léčebné a diagnostické péči o pacienty chirurgických i nechirurgických oborů, je součástí anesteziologické péče a nedílnou součástí léčby v intenzivní a resuscitační péči. Lehká sedace, tzv. sedace při vědomí je říditelný stav útlumu vědomí, ze kterého je pacient snadno probuditelný. Pacient je klidný, spolupracující. Analgosedace je charakterizována větším či menším útlumem vědomí a vnímáním bolesti, je to stav farmakologicky navozený podáním analgetika a sedativa, pacient reaguje pouze na výzvu.

Jaký je důvod (indikace) tohoto výkonu:

Volba sedace (její hloubky) závisí na charakteru a délce vyšetřovacího či operačního výkonu, stavu pacienta, komplikujících onemocněních. U velmi bolestivých, u dlouhých výkonů a u nespolečných pacientů je vhodná celková anestézie. Konečná volba závisí na poskytujícím lékaři, domluvě s pacientem a zajištění sledování vitálních funkcí.

Cílem sedace a analgosedace je navodit zklidnění, analgezií, blokování stresové reakce, vegetativní stabilitu, toleranci vyšetřovacích a terapeutických výkonů. Střední a hluboká sedace představuje pro pacienty riziko, proto je nutné věnovat v jejím průběhu trvalou pozornost přítomnosti obranných reflexů pacienta, udržení průchodnosti dýchacích cest, reakcím na oslovení a stimulaci, kontinuální sledování základních životních funkcí.

Jaký je režim pacienta před výkonem:

Předoperační vyšetření a příprava je stejná jako před plánovanou celkovou anestézií, včetně lačnění. Před výkonem je nezbytné předoperační vyšetření Vaším praktickým lékařem včetně laboratorních vyšetření. U pacientů s klasifikací rizika ASA I je platnost vyšetření po dobu jednoho měsíce.

Režim pacienta před výkonem v sedaci či analgosedaci:

- 6 až 8 hodin před výkonem nejete ani nepijete. Tímto předejdete riziku zvracení a nebezpečí zatečení obsahu žaludku do dýchacích cest,

Masarykova nemocnice Rakovník s.r.o.

člen skupiny PRIVAMED

Kotíkovská 927/19, 323 00 Plzeň místo provozování Dukelských hrdinů 200/II, 269 01 Rakovník

- 24 hodin před výkonem nekuřte,
- před výkonem si vyjměte zubní protézy, oční čočky, šperky, sponky do vlasů a vlasové paruky. Máte-li delší vlasy sepněte si je gumičkou,
- nepoužívejte před výkonem make up, ani lak na nehty, tato lícidla znemožňují klinické a přístrojové sledování prokrvení v průběhu výkonu.

Jaký je postup při provádění výkonu:

Při provádění výkonu Vám bude zajištěn žilní vstup k podávání léků, budou Vám monitorovány základní životní funkce (monitor EKG, čidlo pro měření syčení krve, vybavení pro měření krevního tlaku). Během výkonu bude sledována Vaše reakce na oslovení a na bolest.

Jaké jsou možné komplikace a rizika:

Po výkonu může přetrvávat ospalost, malátnost, zhoršení koordinace pohybů (v určité míře může přetrvávat i v průběhu několika hodin po ukončení výkonu). Léky užívané k analgosedaci mohou navodit stav snížené dechové aktivity nebo až na přechodnou zástavu dýchání, která se řeší pomocí podpůrných prostředků až do návratu vlastní dechové aktivity. Ve vzácných případech se projeví alergie pacienta na podávané léky. Tato alergie na podávané léky se projeví zarudnutím kůže, v závažnějších případech astmatickými a oběhovými potížemi a nejzávažnějším případě tzv. anafylaktickým šokem. Je proto důležité, abyste sdělili svému ošetřujícímu lékaři všechny alergie, o kterých víte.

PROSÍM, PTEJTE SE NA VŠECHNO, CO SE VÁM ZDÁ DŮLEŽITÉ !

Přejeme Vám co nejkratší a ničím nekomplikovaný pobyt v našem zdravotnickém zařízení.

Jméno pacienta:.....

Rodné č.:.....

Vysvětlující pohovor provedl:

(Razítko a podpis lékaře)

Prohlašuji, že mi byl náležitě objasněn důvod anestézie, způsob jejího provedení, a byl/a jsem obeznámen/a s možnými komplikacemi. Souhlasím s plánovaným anesteziologickým výkonem.

V Rakovníku dne.....

.....

podpis pacienta/tky